

Акт
оценки готовности общеобразовательной организации
к 2024 - 2025 учебному году

Составлен « 12 » 08 20 24 г.

Полное наименование, № учреждения (в соответствии со Свидетельством о государственной регистрации) ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «НОВОСЕЛОВСКАЯ ШКОЛА СТАРОБЕШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Количество зданий 1

Тип здания (зданий) и год (годы) постройки Кирпичное 2-х этажное с бетонными перекрытиями, 1991 г.

Юридический адрес: 287207, ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, М.О.СТАРОБЕШЕВСКИЙ, С. НОВОСЁЛОВКА УЛ. МИРА, Д.15А

Фактический адрес: 287207, ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, М.О.СТАРОБЕШЕВСКИЙ, С. НОВОСЁЛОВКА УЛ. МИРА, Д.15А

Телефон +79493370317

Ф.И.О. руководителя Сушков Сергей Иванович

В соответствии с Постановлением Администрации Старобешевского муниципального округа от 11.07.2024 №639 «О подготовке образовательных организаций Старобешевского муниципального округа к 2024-2025 учебному году» проверка проводилась комиссией в составе:

Немиловская Вера Максимовна	- заместитель главы Администрации Старобешевского муниципального округа, председатель комиссии
--------------------------------	--

Павлюченко Яна Александровна	- специалист по охране труда группы по хозяйственному обслуживанию учреждений образования управления образования Администрации Старобешевского муниципального округа, секретарь комиссии
---------------------------------	--

Члены комиссии:

Алешкевич Валентина Петровна	- врио начальника управления образования Администрации Старобешевского муниципального округа
---------------------------------	--

Задорожная Татьяна Ивановна	- бухгалтер централизованной бухгалтерии управления образования Администрации Старобешевского муниципального округа
--------------------------------	---

Михайлова Светлана Феофановна	- председатель районной территориальной профсоюзной организации Профсоюза работников образования и науки (по согласованию)
----------------------------------	--

Представитель главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике (по согласованию)

Специалист Территориального отдела управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Донецкой Народной Республике в Старобешевском, Амвросиевском, Тельмановском районах (по согласованию)

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1. Наличие документов юридического лица:

1.1. Устав от «12» июля 2024 г. № 2249300229980

1.2. Свидетельство о государственной регистрации от «04» октября 2017 г. Серия АА03 №050130

1.3. Идентификационный код юридического лица 25706818

1.4. Лицензия (Разрешение) на право ведения образовательной деятельности установленной формы (№ лицензии, кем выдана, на какой срок, наличие приложений; соответствие данных, указанных в лицензии, видам реализуемых образовательных программ) - Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной "29" мая 2023 г., регистрационный номер ЛО35-00115-77/00653940 Федеральная служба по надзору в сфере образования (Рособрнадзор) срок действия лицензии – до 01 января 2026 года.

Виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование; дополнительное образование детей (наименование видов деятельности и дополнительных услуг): начальное общее, основное общее, среднее общее образование, дополнительное образование детей и взрослых.

1.5. Свидетельство о государственной аккредитации образовательной организации Свидетельство об аккредитации организации выдано "13" июня 2023г., Федеральная служба по надзору в сфере образования (Рособрнадзор)

1.6. Другие Разрешение на осуществление образовательной деятельности от 01.11.2015 года № 374

2. Правоустанавливающие документы на землепользование (№, дата выдачи):

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "26" декабря 2013 г. ЕАМ № 635383, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению)

2.1. Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком отсутствует

2.2. Технические паспорта зданий и сооружений (№, дата выдачи) №25336 от 17.12.2009

3. Численность:

3.1. Обучающихся в общеобразовательной организации: фактическая 75 человек, проектная 198 человек, превышение допустимой численности обучающихся --- человек.

3.2. Средняя наполняемость 1 – 4 классов 8,5; 5 – 9 классов 7; 10-11 классов 3.

3.3. Количество классов (групп) 11

3.4. Обучаются в I смену 75

3.5. Обучаются во II смену ---

№ п/п	Наименование учебных мастерских	Площадь	Рабочие места обучающихся:		Наличие рабочего места учителя труда и его оборудование	Наличие оборудования, инструмента в мастерских в % от нормы	Наличие и состояние мебели, инвентаря	Тип пола	Освещенность	Акт проверки заземления оборудования	Состояние вентиляции
			всего	из них аттестованных							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Для мальчиков											
	Столярная		---								
	Слесарная		---								
	Комбинир.					Не работает					
Для девочек											
	Швейное дело		---								
	Кулинария		---								

6.4. Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение

№ п/п	Наименование	Имеется в наличии (шт.)	Из них исправных (шт.)
1	Классные доски	5	5
2	Классные доски с набором приспособлений для крепления таблиц, портретов, картинок	нет	
3	Настенные доски с набором приспособлений для крепления картинок	нет	
4	Интерактивные доски	нет	
5	Магнитные доски	9	4
6	Телевизоры	1	1
7	Аудиоцентры/магнитофоны	1	1
8	Мультимедийные проекторы	нет	
9	Экспозиционные экраны	нет	
10	Компьютеры	18	18
11	Ноутбуки	нет	
12	Сканеры	1	
13	Принтеры лазерные ч/б	3	
14	Принтеры цветные	нет	
16	Фотокамеры цифровые	нет	
17	Видеокамеры цифровые	нет	
18	Радиоузел	нет	
19	Лингафонный кабинет	нет	
20	Средства телекоммуникации	нет	
21	Серверы	1	1
22	Источники бесперебойного питания	2	0
23	Комплекты сетевого оборудования	2	2

24	Подключение к сети Интернет	есть	
25	Проектор	1	1

6.5. Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сфер: физкультурный зал – 1 площадь - 312 кв.м. (24x13), акт проверки готовности физкультурного зала (№, дата) № 1 от 05.08.2024 года.

№ п/п	Наименование	Имеется в наличии	Из них исправных	Наличие актов разрешения на использование оборудования в образовательном процессе (№ акта, дата)
1	2	3	4	5
Спортивный зал				
	Канат для лазания	1	1	
	Дорожка беговая	1	1	
	Стенка гимнастическая	2	2	
1	Маты с чехлами	10	10	
	Козел гимнастический	1	1	
	Конь гимнастический	1	1	
	Канат для перетягивания	1	1	
	Щит баскетбольный	2	2	
	Тренажер	1	1	
	Сетка волейбольная	1	1	
2	Столы теннисные	2	2	
3	Мяч ручной	4	4	
Детские игровые площадки				
---	---	---	---	---

Потребность в спортивном оборудовании: _____

(наименование оборудования, количество оборудования)

Наличие журнала регистрации результатов испытаний спортивного оборудования есть, начат "07" августа 2024 г.

6.6. Наличие, площадь и техническое состояние тренажерных, корригирующих залов: нет

Бассейн - нет, площадь _____, его техническое состояние – _____

Музыкальный зал – актовый зал, площадь 102 кв.м., его техническое состояние удовлетворительное

Музей – нет, площадь _____, его техническое состояние – _____

Компьютерный класс – 1, наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано _____, номер документа, общее количество компьютерной техники 10;

Логопедический кабинет- нет, площадь _____, его техническое состояние _____

Кабинет педагога-психолога - нет, площадь _____, его техническое состояние – _____

7. Сведения о книжном фонде библиотеки: число книг 3498, брошюр 0, журналов 0, фонд учебников 3345, научно-педагогической и методической литературы 128. Потребность 50

8. Качество проведенных к новому учебному году ремонтных работ:

капитальных нет текущих косметический ремонт классных комнат, полов актового зала и туалетов, фасада здания силами родителей, учителей, технического, обслуживающего персонала и спонсоров

наименование подрядной организации _____

основные виды работ побелка стен, покраска полов, покраска окон, оклейка обоев, цементирование порога, потолка акты приема выполненных работ, гарантийные обязательства подрядчика _____

9. Наличие ограждения территории образовательной организации и его состояние, освещение территории территория школы не ограждена, освещается за счет уличного освещения школы – частично (2 точки спереди, 1 сбоку)

10. Спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование (перечислить) беговая дорожка – 60 метров, футбольное поле (60х33), волейбольная площадка, яма для прыжков, полоса препятствий, разноуровневый турник, - состояние удовлетворительное

11. Состояние покрытий проездов, пешеходных дорожек удовлетворительное

12. Наличие (количество), площадь и техническое состояние тренажёрных залов нет

13. Наличие столовой или буфета (обслуживающая организация), число посадочных мест в соответствии с установленными нормами столовая, 50 посадочных мест

13.1. Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов, цехов, участков, обеспеченность посудой 2 помещения для хранения продуктов, 2 цеха, обеспечение посудой удовлетворительное (кухонная – достаточная, столовая – посуда – обеспеченность – 100%

13.2. Обеспеченность технологическим оборудованием, техническое состояние в соответствии с установленными требованиями 4 конфорочная э/печь с духовкой, 2 морозильные камеры, 2 бытовых холодильника, весы, хлебoreзка, жарочный шкаф, посудомоечная машина, овощерезка, картофелечистка, кухонный комбайн в рабочем состоянии, акт проверки готовности пищеблока (№, дата) №6 от 01.08.2024 года.

13.3. Наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность пищеблока (буфета) и его работников вся документация в наличии

13.4. Организация, обеспечивающая питание (№ договора, дата заключения) ОО «Везето»

14. Организация питьевого режима кипячённая вода

15. Состояние медицинского блока: состав помещений с указанием площадей медицинский кабинет площадью 4,5 кв.м., частично оборудован (в наличии ростомер, весы, тонометр, стоматологический столик, аптечка для оказания первой медицинской помощи, термометры, кушетка, стол, шкаф состояние помещений удовлетворительное

16. Осуществление медицинского контроля за состоянием здоровья обучающихся (организация) сестра медицинская школы Слипченко Антонина Викторовна если контроль осуществляется специально закрепленным персоналом лечебного учреждения, указать договор или другой документ, подтверждающий медицинское обслуживание _____

17. Наличие медикаментов к началу учебного года есть в наличии для оказания первой медицинской помощи, постоянно пополняются

18. Готовность общеобразовательной организации (учреждения) к отопительному сезону: характер отопительной системы (котельная, теплоцентраль и др.), ее состояние индивидуальная газовая установка, на балансе ГУП ДНР «НОВОАЗОВСКТЕПЛОСЕТЬ», отопительная система к приему тепла готова. Ведутся профилактические мероприятия акт испытания системы отопления, когда и кем выдан нет обеспеченность топливом, его хранение _____

19. Тип освещения в образовательном учреждении (люминесцентное, лампы накаливания, смешанное и др.), состояние системы освещения в классных комнатах и кабинетах люминисцентное, есть помещения с лампами накаливания

20. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования (дата и номер акта) есть

21. Наличие и состояние противопожарного оборудования:

21.1. пожарные гидранты нет

21.2. внутренний пожарный водопровод (шкафы, краны, рукава, стволы, опломбированный обводный трубопровод) нет

21.3. огнетушитель есть (14 штук перезаряженных)

21.4. пожарные щиты есть

Пожарные краны нет

№ п/п	Норма, шт.	Фактически		Не укомплектованы до нормы, шт.	Приобретено (указать год)	Укомплектованы в полном объеме, шт.
		В рабочем состоянии	В не рабочем состоянии			
1	2	3	4	5	6	7

Пожарные рукава нет

№ п/п	Норма, шт.	Фактически		Не укомплектованы до нормы, шт.	Приобретено (указать год)	Укомплектованы в полном объеме, шт.
		В рабочем состоянии	В не рабочем состоянии			
1	2	3	4	5	6	7

Огнетушители

№ п/п	Норма, шт.	Фактически		Не укомплектованы до нормы, шт.	Приобретено (указать год)	Укомплектованы в полном объеме, шт.
		В рабочем состоянии	В не рабочем состоянии			
1	2	3	4	5	6	7
1	14	14	---	---	---	---

22. Наличие автоматической пожарной сигнализации, ее состояние. Наличие договора на обслуживание систем АПС (№ договора, дата) нет

23. Наличие системы оповещения о пожаре, ее состояние нет

24. Наличие плана эвакуации при пожаре: есть на обоих этажах школы и в подвальном помещении

24.1. Оборудование путей эвакуации оборудованы

24.2. Наличие аварийного освещения здания нет

24.3. Наличие запасных (аварийных) выходов 4 аварийных выхода

25. Обеспеченность защитным сооружением гражданской обороны:

25.1. наличие убежища есть

25.2. наличие простейшего укрытия есть

26. Готовность защитного сооружения гражданской обороны (простейшего укрытия) к приёму укрываемых: готово

26.1. ограниченность доступа, захламлённость защитного сооружения и маршрутов движения нет

26.2. освещённость есть

26.3. наличие достаточного количества мест для сидения достаточно

26.4. уборка проводится

26.5. проветривание есть

26.6. создание запаса питьевой воды есть

26.7. наличие аптек медицинских есть

26.8. наличие противопожарного инвентаря есть

26.9. наличие шанцевого инструмента нет

26.10. обозначение защитного сооружения гражданской обороны (простейшего укрытия) есть

26.11. обозначения маршрутов движения укрываемых есть

27. Обеспеченность средствами индивидуальной защиты органов дыхания: нет
наличие противогазов нет

28. Наличие кнопки экстренного вызова, ее техническое состояние нет

Наличие системы видеонаблюдения нет

Наличие системы тревожной сигнализации есть

29. Наличие договора на оказание охранных услуг (№ договора, дата) будет заключён

30. Наличие и состояние инженерных систем (№ акта, дата):

водоснабжения скважина, паспорт скважины № ГР-38/08 от 23.09.2008 года

электроснабжения есть

канализации 2 выгребные ямы в удовлетворительном состоянии

сантехоборудования в удовлетворительном состоянии

31. Состояние системы вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в образовательном учреждении удовлетворительное, проветривание осуществляется естественным путём

32. Наличие и состояние узлов учета электрической энергии 1 (удовлетворительное) /указать количество установленных приборов и количество недостающих приборов учета);
счетчиков воды нет / потребности нет
счетчиков природного газа нет / потребности нет
счетчиков тепловой энергии 1 (удовлетворительное) / потребности нет
Наличие плана мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов есть
Наличие автотранспорта (марка, номер, техническое состояние) _____

33. Наличие гаража, техническое состояние нет (договор хранения)
Наличие автотранспорта, техническое состояние ПАЗ 320570-04, номер С 315 АК, исправен
Наличие решения администрации города (района) о подвозе обучающихся, проживающих на расстоянии более 3 километров от организации есть

34. Наличие архива, техническое состояние помещения, его соответствие предъявляемым требованиям есть

35. Заключение комиссии

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НОВОСЕЛОВСКАЯ ШКОЛА СТАРОБЕШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

к 2024 - 2025 учебному году готово

Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию образовательного процесса: отсутствует договор услуг

охраны в соответствии с требованиями стандарта
услуг

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

Председатель комиссии: Немилостивая В.М.

Члены комиссии: Алешкевич В.П.

Задорожная Т.И.

Михайлова С.Ф.

Павлюченко Я.А.

Егоров В.Е.

Березовская И.А.

Мис саша